

型枠賃貸料定価表



●シェークブロック

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
0.5t	0.499	2.360	4,250	
1.0t	1.003	3.761	6,770	
2.0t	2.001	6.185	11,130	
3.0t	2.990	8.084	14,550	
4.0t	3.991	9.796	17,630	
5.0t	5.014	11.410	20,540	
6.0t	6.005	12.867	23,160	
8.0t	7.979	15.550	27,990	
10.0t	10.012	18.090	36,180	
12.0t	11.990	20.400	40,800	
15.0t	14.987	23.671	47,340	
20.0t	19.964	28.659	57,320	
25.0t	25.019	33.313	66,630	
30.0t	30.590	37.649	82,830	
40.0t	39.981	45.534	100,170	
50.0t	49.935	52.809	116,180	
60.0t	60.128	57.183	137,240	
80.0t	80.199	69.288	180,150	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



● 截頭型シェークブロック

呼称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価格 (円/個)	備考
1.5t	1.626	4.880	8,780	
2.5t	2.429	6.379	11,480	
3.0t	3.241	7.731	13,920	
4.0t	4.073	9.004	16,210	
5.0t	4.876	10.153	18,280	
6.5t	6.479	12.271	22,090	
8.0t	8.131	14.276	25,700	
10.0t	9.736	16.099	28,980	
12.0t	12.169	18.680	37,360	
16.0t	16.210	22.616	45,230	
20.0t	20.316	26.288	52,580	
25.0t	24.410	29.710	59,420	
32.0t	32.467	35.932	79,050	
40.0t	40.551	41.673	91,680	
大型50.0t	49.340	45.529	100,160	
大型65.0t	65.810	55.167	132,400	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表

●シェークエボ

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
4.0t	4.300	10.770	19,390	
6.0t	6.480	14.140	25,450	
10.0t	10.810	19.880	39,760	
12.0t	12.940	22.430	44,860	
20.0t	21.550	31.510	63,020	
25.0t	27.020	36.630	80,590	
30.0t	32.450	41.400	91,080	
50.0t	53.930	58.070	139,370	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



●ビーチロック

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
ビーチロックⅠ型				
2.0t	2.180	7.670	13,810	
3.0t	3.066	9.440	16,990	
4.0t	4.122	11.620	20,920	
2/2t	1.070	4.410	7,940	
3/2t	1.500	5.470	9,850	
4/2t	2.015	6.590	11,860	
ビーチロックⅡ型				
Ⅱ型2.0t	2.714	6.070	10,930	
Ⅱ型3.0t	3.751	7.570	13,630	
Ⅱ型4.0t	5.069	9.340	16,810	
Ⅱ型2/2t	1.327	3.700	6,660	
Ⅱ型3/2t	1.829	4.670	8,410	
Ⅱ型4/2t	2.470	5.610	10,100	
ビーチロックⅢ型				
Ⅲ型2.0t	2.691	6.110	11,000	
Ⅲ型3.0t	3.721	7.620	13,720	
Ⅲ型4.0t	5.032	9.410	16,940	
Ⅲ型2/2t	1.316	3.720	6,700	
Ⅲ型3/2t	1.815	4.700	8,460	
Ⅲ型4/2t	2.452	5.650	10,170	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



本間コンクリート工業株式会社

●ビーチロックP型

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
ビーチロックPⅠ型				
P型2.0t	1.792	6.470	11,650	
P型3.0t	2.668	8.390	15,100	
P型4.0t	3.600	10.260	18,470	
P型2/2t	0.881	3.690	6,640	
P型3/2t	1.318	4.780	8,600	
P型4/2t	1.783	5.870	10,570	
ビーチロックPⅡ型				
PⅡ型2.0t	2.192	5.530	9,950	
PⅡ型3.0t	3.220	7.130	12,830	
PⅡ型4.0t	4.375	8.740	15,730	
PⅡ型2/2t	1.083	3.220	5,800	
PⅡ型3/2t	1.594	3.930	7,070	
PⅡ型4/2t	2.171	5.110	9,200	
ビーチロックPⅢ型				
PⅢ型2.0t	2.169	5.570	10,030	
PⅢ型3.0t	3.190	7.170	12,910	
PⅢ型4.0t	4.338	8.810	15,860	
PⅢ型2/2t	1.070	3.240	5,830	
PⅢ型3/2t	1.580	3.950	7,110	
PⅢ型4/2t	2.153	5.140	9,250	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



●シークロス

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
シークロス				
1.0t	1.035	4.152	7,470	
2.0t	2.031	6.504	11,710	
3.0t	3.153	8.721	15,700	
4.0t	4.216	10.581	19,050	
6.0t	6.015	13.413	24,140	
8.0t	8.248	16.553	29,800	
10.0t	10.230	19.110	38,220	
シークロスR型				
1.0t	1.024	3.064	5,520	
2.0t	2.019	4.817	8,670	
3.0t	3.096	6.404	11,530	
4.0t	4.165	7.806	14,050	
シークロスS型				
1.0t	0.987	3.107	5,590	
2.0t	1.944	4.885	8,790	
3.0t	2.979	6.494	11,690	
4.0t	4.009	7.916	14,250	
シークロスS突型				
1.0t	1.086	3.851	6,930	
2.0t	2.139	6.050	10,890	
3.0t	3.280	8.041	14,470	
4.0t	4.414	9.799	17,640	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



●クロスブロック

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
クロスブロックⅠ型				
1.0t型	1.012	4.810	10,580	
2.0t型	2.024	9.140	20,110	
3.0t型	3.036	13.470	29,630	
4.0t型	4.048	17.800	39,160	
クロスブロックⅡ型				
2.0t型	2.061	6.230	13,710	
4.0t型	4.124	11.060	24,330	
6.0t型	6.185	15.890	34,960	
8.0t型	8.246	20.720	45,580	
クロスブロックⅢ型				
6.0t型	6.162	14.620	32,160	
12.0t型	12.323	27.000	64,800	
18.0t型	18.485	39.380	94,510	
24.0t型	24.647	51.760	124,220	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の10%を上限とし、予備底枠は含みません。
架台・吊り金具等の補助材料及び予備底枠は別途お見積りとなります。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤溝付型枠等の改造を必要とする型枠及び化粧型枠を使用する場合には別途お見積りとなります。

型枠賃貸料定価表



●タインブロック

呼 称 (t)	実重量 (t)	型枠有効面積 (m ²)	価 格 (円/個)	備 考
A型・B型				
A型10t	10.026	17.070	44,380	
A型15t	15.316	23.370	60,760	
A型30t	30.178	36.630	106,230	
B型13t	12.829	20.100	52,260	
B型20t	20.109	27.510	71,530	
B型40t	39.868	43.200	125,280	
B型50t	51.368	49.700	159,040	
A透過型・B透過型				
A透過型10t	9.814	16.620	43,210	
A透過型15t	14.980	22.740	59,120	
A透過型30t	29.484	35.630	103,330	
B透過型13t	12.415	19.460	50,600	
B透過型20t	19.419	26.630	69,240	
B透過型40t	38.447	42.520	123,310	

【価格の適用条件】

- ①上記価格はブロック製作1個当たりの金額(税抜き)です。
- ②貸出期間は2ヶ月を標準とし、貸出組数はブロック製作個数の7%(予備底版付)を上限とします。
- ③離島までの海上運搬費及び離島内の陸上運搬費は含みません。
- ④ご使用いただく生コンクリートはJIS規格とします。特殊コンクリート(高比重コンクリート、カラーコンクリート、リサイクル材等)をご使用の際には別途お見積りとなります。
- ⑤半ブロック用の中仕切り型枠はございません。
- ⑥半ブロックの価格は、標準型の型枠価格の1/2となります。